




## Sicherheits-Türgriffe P-KUBE Krome




P-KUBE


# AUSWAHLDIAGRAMM




**000**  
Ohne Befehlsgeber



**001**  
Taster tastend, bündig  
1NO  
weiß, mit LED beleuchtbar



**002**  
Taster tastend, bündig  
1NO  
rot, mit LED beleuchtbar



**003**  
Taster tastend, bündig  
1NO  
grün, mit LED beleuchtbar


## BEFEHLSGEBER UND OPTIONEN



### GERÄTETYP



**S**  
Für Schalterserie NS



**G**  
Für Schalterserie NG

### TÜRGRIFF



**1B**  
Weißer Griff  
mit einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs



**9A**  
Seidenmatter Griff  
nicht beleuchtbar

### ANSCHLÜSSE




**N0.5 ... N10**  
mit PVC-Kabel



**M0.2 ... M3**  
mit Kabel und M12-Steckverbinder

- Produktoptionen
- Produkt separat erhältlich







Hauptkatalog  
Signalgeber



Hauptkatalog HMI



Hauptkatalog  
Sicherheit



Hauptkatalog  
Aufzüge



DVD



Webseite  
[www.pizzato.com](http://www.pizzato.com)




**Pizzato Elettrica s.r.l.** Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI)  
Telefon +39 0424.470.930 - Fax +39 0424.470.955  
Email: [info@pizzato.com](mailto:info@pizzato.com) - Webseite: [www.pizzato.com](http://www.pizzato.com)

ZE BRC14A18-DEU



8 018851 478178



# P-KUBE

Pizzato Elettrica revolutioniert das Konzept der Sicherheits-Türgriffe und bringt die neue Serie **P-KUBE Krome** auf den Markt

Diese Produkte vereinen die Eigenschaften eines robusten Griffs für Sicherheits-Umzäunungen mit verschiedenen Möglichkeiten der optischen Signalisierung des Zustands der Schutzeinrichtung oder anderer anzuzeigender Betriebszustände mithilfe von integrierten **Leuchtmeldern** in einem ergonomischen **kundenspezifisch anpassbaren** Türgriff mit abgerundeten Formen.

Bei den neuen Griffen ist es auch möglich, einen **Befehlsgeber** direkt in den Griff zu integrieren.

Die neuen Sicherheits-Türgriffe sind eine **integrierte und innovative Lösung** für Maschinenhersteller, die mit einem einzigen Produkt und einer einzigen Verkabelung die Komponentenkosten optimieren können, indem sie auf externe Gehäuse für Befehlsgeber und Leuchtmelder verzichten und Schutzeinrichtungen mit exklusiver Ästhetik schaffen, ohne die Qualität und Zuverlässigkeit der Pizzato-Produkte zu beeinträchtigen.


## VERCHROMTE UND BELEUCHTBARE AUSFÜHRUNGEN

Der Griff ist mit einem Frontband in zwei Ausführungen erhältlich: seidenmatt verchromt und weiß beleuchtet. In der zweiten Variante kann der Griff mit RGB-LED-Technologie beleuchtet werden.




## ROBUST

Die innere Befestigungsplatte ist aus Stahl mit einer Stärke von 5 mm gefertigt, um die Robustheit des Schließsystems und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Schutzkappen über den Löchern der Befestigungsschrauben verhindern Manipulationen am Gerät nach dem Einbau in die Schutzeinrichtung.



## ÄSTHETISCH

Das moderne und ergonomische Design, kombiniert mit völlig unsichtbaren Befestigungsschrauben und Verkabelung, ermöglicht es, ästhetische Maschinen und Schutzeinrichtungen zu realisieren.



## INTEGRIERTER BEFEHLSGEBER

Ein Befehlsgeber kann in den Griff integriert werden, so dass eine Interaktion mit der Maschine möglich ist, z.B. die Anforderung zum Öffnen der Schutzvorrichtung.



### VIELSEITIG


Der Griff kann ohne jegliche Anpassung an Schwing- oder Schiebetüren rechts und links verwendet werden.

Der Griff kann in Kombination mit den Sicherheits-Schaltern mit RFID-Technologie der Serien NS und NG von Pizzato Elettrica verwendet werden.

### ANPASSBARE MEHRFARBIGE BELEUCHTUNG

Der beleuchtbare Türgriff ermöglicht es dem Maschinenhersteller, vor Ort den Zustand der Schutzvorrichtung zu signalisieren, wobei verschiedene Farben und Sequenzen vollständig anpassbar sind.

Dank LED-Technologie ist die Griffbeleuchtung auch in hellen Umgebungen aus großer Entfernung sichtbar.



Hinweis: Reihenfolge der Signalisierung nur zur Veranschaulichung.

Das Gerät kann in folgenden Farben beleuchtet werden: grün, gelb, rot, blau, weiß, violett, hellblau.